



Weitere Informationen zu diesem 2-Raum-Saunahaus finden Sie auf Seite 25.


QR-Code zur
Preisliste DE:



[finnhaus-wolff.de/
service/kataloge-
prospekte](http://finnhaus-wolff.de/service/kataloge-prospekte)

Gartensaunas und Badebottiche

Ihr belebender Rückzugsort




Aufgießen.

Abschalten.

Absolute Freiheit

genießen.



In meiner Sauna
bestimme ich, bei
welcher Hitze ich
entspanne.

Gartensaunas: Erholung pur mitten in der Natur

Vom Wind aufgewirbelte Blätter vor dem Fenster, das rhythmische Prasseln des Regens auf dem Dach – und Sie entspannen geschützt bei 70 Grad. Entdecken Sie Saunahäuser und -fässer für Ihren Garten!



Badebottiche: zwischen Erfrischung und wohliger Wärme

Abkühlen an sonnenklaren Sommertagen, Aufwärmen bei winterlicher Kälte – mit unseren beheizten Badebottichen erleben Sie Badegenuss im Freien zu jeder Jahres- und Tageszeit.

Ab Seite 34



Gartensaunas fürs Wellnessprogramm im Grünen



Tiefenentspannung dank Höchsttemperaturen

Bademantel an, Handtuch unter den Arm, raus in den Garten, rein in Ihre Sauna – und die Welt steht still. Ruhe. Gelassenheit. Das ist Erholung pur. Ob Saunahaus oder Saunafass: Bei Finnhaus Wolff finden Sie die perfekte Gartensauna für Ihr privates Wellnessprogramm.



- ✓ Tür mit Sicherheitsglas
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert




Sally 2116 mit schwarzen Dachschindeln

Svante und Sally

Saunafässer

Svante und Sally sind unsere Kleinsten! Trotzdem finden Sie großen Schwitzgenuss in diesen Saunafässern. Sie brauchen noch nicht mal einen Garten dafür. Terrasse genügt. Ob als Bausatz oder montiert ab Werk: In diesen Raumwundern schwitzen Sie allein oder zu zweit. Auf astfreien Liegen zwischen 42 Millimeter starken Korpuswänden. Svante kommt sogar ohne Starkstrom aus. Ein Saunaofen für einen 230 Volt Anschluss reicht aus. **Svante erhalten Sie auch im Set. Bestehend aus dem Fass und passendem Ofen. Sally gibts montiert auch in Hellgrau, Kiefer oder Walnuss.**



Produkteigenschaften

Svante 2113 (Nord. Fichte o. Thermoholz)
Sally 2116 (Nordische Fichte)

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke Korpus:	42 mm
Bohlenstärke vorne:	28 mm
Bohlenstärke hinten:	28 mm
Gesamtmaß:	205 x 130 / 160 cm
Gesamthöhe:	213 cm
Grundfläche:	2,4 / 3,3 m ²
Rauminhalt:	3,6 / 4,6 m ³

Svante 2113 inklusive:

1 Außentür:	59 x 159 cm
Dachschindeln:	Schwarz

Sally 2116 inklusive:

1 Außentür:	50 x 160 cm
3 Fenster:	Ø 18 cm
Dachschindeln:	Rot o. Schwarz



Svante 2113 Thermoholz



Sally I Bänke aus Sauna-Holz



Ofenschutzgitter



- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert




Sofie 2123 mit schwarzen Dachschindeln

Sofie

Saunafass

Platz überschaubar, trotzdem Sauna? Dann Sofie! Denn mit diesem hochwertigen Saunafass bringen Sie großes Schwitzvergnügen in kuschelige Gärten. Mit vollem Komfort: So erhalten Sie den Schwitztempel aus nordischem Holz als Bausatz. **Oder ab Werk montiert – dann optional in Hellgrau, Kiefer und Walnuss.** Das Saunafass kommt einschließlich einer abschließbaren Leimholztür und Fenstern. **Sofie erhalten Sie auch im Set. Bestehend aus dem Fass, passendem Ofen und 5-teiligem Saunaset.**



Produkteigenschaften

Sofie 2123 (Nordische Fichte)

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke Korpus:	42 mm
Bohlenstärke vorne:	28 mm
Bohlenstärke hinten:	28 mm
Gesamtmaß:	205 x 230 cm
Gesamthöhe:	210 cm
Grundfläche:	4,7 m ²
Rauminhalt:	7,6 m ³

Sofie 2123 inklusive:

1 Außentür:	50 x 156 cm
2 Fenster:	21 x 58 cm
Dachschindeln:	Rot o. Schwarz



Spannbänder



Abschließbare Tür



Bänke aus Sauna-Holz



- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert




Sora 2128 mit schwarzen Dachschindeln

Sila und Sora

Saunafässer

Mit Sila und Sora denken Sie nie mehr an Öffnungszeiten. Heizen ein, wenn Sie möchten und schwitzvergessen die Welt. Denn auf den komfortablen Saunabänken aus astfreiem Holz zählt nur der nächste Aufguss. Den Sie umgeben von nordischem Holz zelebrieren. In den Pausen regenerieren Sie auf Sitzbänken vor der abschließbaren Leimholztür. Sila und Sora erhalten Sie als Bausatz oder montiert. **Wenn montiert, geht auch farbig in Hellgrau, Kiefer und Walnuss. Sila erhalten Sie auch im Set. Bestehend aus dem Fass, passendem Ofen und 5-teiligem Saunaset.**



Produkteigenschaften

Sila 2125 (Nordische Fichte)
Sora 2128 (Nordische Fichte)


Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke Korpus:	42 mm
Bohlenstärke vorne:	28 mm
Bohlenstärke hinten:	28 mm
Gesamtmaß:	205 x 250 / 280 cm
Gesamthöhe:	210 cm
Grundfläche:	5,1 / 5,7 m ²
Rauminhalt:	8,3 / 9,2 m ³

Saunafässer inklusive:

1 Außentür:	50 x 156 cm
2 Fenster:	21 x 58 cm
Saunabänke (I-Form):	52 x 180 / 210 cm
Dachschindeln:	Rot o. Schwarz



Sila 2125 mit roten Dachschindeln



Edelstahl-Türschwelle



Spannbänder



- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert



Svea 2133 mit roten Dachschindeln

Svea und Sida

Saunafässer

Rein ins Fass, rauf auf die Bänke und los! Die Temperatur ist auf Wohlfühlniveau. Der prickelnde Aufguss steht bereit. Und Sie – chillen komfortabel auf astfreien Saunabänken aus Erlenholz. Klamotten und Getränke bleiben im Vorraum. Der durch eine zusätzliche Glastür sauber vom Saunaraum getrennt ist. Was draußen los ist? Sehen Sie jederzeit durch die Fenster in Vorder- und Rückwand. **Die bis zu 4 Meter langen Saunafässer erhalten Sie als Bausatz oder montiert. Wenn montiert, dann auch gestrichen in den Farben Hellgrau, Kiefer und Walnuss.**



Produkteigenschaften

Svea 2133 (Nordische Fichte)

Sida 2140 (Nordische Fichte)

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke Korpus:	42 mm
Bohlenstärke vorne:	28 mm
Bohlenstärke hinten:	28 mm
Gesamtmaß:	205 x 330 / 400 cm
Gesamthöhe:	210 cm
Grundfläche:	6,73 / 8,16 m ²
Rauminhalt:	10,9 / 13,2 m ³

Saunafässer inklusive:

1 Außentür:	50 x 156 cm
1 Innentür:	52 x 162 cm
4 Fenster:	21 x 58 cm
Saunabänke (I-Form):	52 x 210 cm
Dachschindeln:	Rot o. Schwarz



Sida 2140 mit schwarzen Dachschindeln



Rückansicht mit zwei Fenstern



Bänke im Vorraum



- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert
- ✓ 2-stufige Saunabänke
- ✓ Unterspannbahn




Talke 2428 mit schwarzen Dachschindeln | Thermoholz

Susann und Talke

Saunafässer

Mehr Durchmesser, mehr Volumen, mehr Freiheit! In diesen Saunafässern stehen Sie auf, ohne den Kopf einzuziehen. Und strecken lässig alle Viere von sich: auf 2-stufigen Saunabänken aus astfreiem Holz. Voll bequem dank Rückenlehnen! In den Pausen relaxen Sie auf formschönen Sitzbänken aus Holz. Direkt vor der Tür unter dem charmanten Vordach. Sie erhalten diese hochwertigen Saunafässer auch aus robustem Thermoholz. **Im Bausatz oder ab Werk montiert. Geht beides! Susann wenn montiert, dann auch gestrichen in den Farben Hellgrau, Kiefer und Walnuss.**



Produkteigenschaften

Susann 2428 (Nordische Fichte)

Talke 2428 (Thermoholz)


Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke:	42 mm
Gesamtmaß:	235 x 280 cm
Gesamthöhe:	242 cm
Grundfläche:	5,7 m ²
Rauminhalt:	12,1 m ³

Saunafässer inklusive:

1 Außentür:	61 x 173 cm
4 Fenster:	24 x 87 cm
Dachschindeln:	Schwarz
Saunabänke (I-Form):	60 x 210 cm
Dachschindeln:	Schwarz



Schwarze Dachschindeln



Bänke aus Sauna-Holz



Außenbänke geschwungen

Alternative Fenster und Türen sowie Zubehör finden Sie ab Seite 47.
Weitere Informationen zu Thermoholz auf Seite 51.



Tinta 2433 mit schwarzen Dachschindeln | Thermoholz


- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ 2-Raum-Saunafass
- ✓ Bausatz oder montiert
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas
- ✓ 2-stufige Saunabänke
- ✓ Unterspannbahn



Saskia und Tinta

Saunafässer

Das nächste Wellness-Wochenende? Erleben Sie in diesen 2-Raum-Saunen im Garten! Wo Sie den Alltag abschwitzen und sich auf 2-stufigen Saunabänken mit Rückenlehne räkeln. Umgeben von nordischem Holz und bei Temperaturen, die Sie lieben. Ihre Sachen lassen Sie im Vorraum, den eine Glastür vom Saunaraum trennt. Während der Saunagänge aufstehen? Check! Diese modernen Saunafässer sind besonders hoch und breit. **Im Bausatz oder ab Werk montiert. Geht beides! Saskia wenn montiert, auch gestrichen in den Farben Hellgrau, Kiefer und Walnuss.**



Produkteigenschaften

Saskia 2433 (Nordische Fichte)

Tinta 2433 (Thermoholz)

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke:	42 mm
Gesamtmaß:	235 x 330 cm
Gesamthöhe:	242 cm
Grundfläche:	7,87 m ²
Rauminhalt:	14,3 m ³

Saunafässer inklusive:

1 Außentür:	61 x 173 cm
1 Saunaglastür:	63 x 184 cm
4 Fenster:	24 x 87 cm
Saunabänke (I-Form):	60 x 210 cm
Dachschindeln:	Schwarz





- ✓ 2-stufige Saunabänke
- ✓ Integrierter Vorraum
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas
- ✓ Unterspannbahn




Tove 2440 mit schwarzen Dachschindeln | Thermoholz

Sunny und Tove

Saunafässer

Unvergessliche Refugien der Erholung. In denen Sie stille Momente erschwitzen und Aufgüsse mit Ihren Lieben genießen. Hitzewallungen, Pausenträume, einheizen und relaxen: In diesen besonders großen Saunafässern so oft Sie möchten. Tageszeit? Egal. Wohlbehütet zwischen Wänden aus nordischem Holz. Auf 2-stufigen Saunabänken aus astfreiem Holz. Mit komfortablen Rückenlehnen zum Lümmeln und Lehnen. Inklusive Vorraum mit Sitzbänken und zusätzlichem Durchmesser für mehr Raum im Fass. **Bausatz oder montiert? Geht beides! Sunny montiert auch mit Anstrich.**



Produkteigenschaften

Sunny 2440 (Nordische Fichte)

Tove 2440 (Thermoholz)

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke:	42 mm
Gesamtmaß:	235 x 400 cm
Gesamthöhe:	242 cm
Grundfläche:	9,52 m ²
Rauminhalt:	17,3 m ³

Saunafässer inklusive:

1 Außentür:	61 x 173 cm
1 Saunaglastür:	63 x 184 cm
4 Fenster:	24 x 87 cm
Saunabänke (I-Form):	60 x 210 cm
Dachschindeln:	Schwarz



Alternative Fenster und Türen sowie Zubehör finden Sie ab Seite 47.
Weitere Informationen zu Thermoholz auf Seite 51.



- ✓ 2-stufige Saunabänke
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert
- ✓ Vollglasfront
- ✓ Halbglasrückwand
- ✓ Unterspannbahn




Sinja 2423 montiert Typ 1 mit schwarzen Dachschindeln

Sinja

Saunafass

Das Saunafass Sinja ist Aufgusshöhle und angesagter Schwitztempel. Hingucker und Ruhezone im Alltag. Und steht sehenswert in großen und kleinen Gärten. Innen erleben Sie wohltuende Saunagänge auf komfortablen Bänken. Und genießen traumhafte Ausblicke in den Garten. Durch die elegante Vollglasfront der Vorderseite und die charmante Halbglasrückwand am anderen Ende. Hinter der Sie während der Saunagänge ausreichend Privatsphäre finden. **Im Bausatz oder ab Werk montiert.**



Produkteigenschaften


Sinja 2423 (Nordische Fichte)

Sinja 2423 (Thermoholz)

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke Korpus:	42 mm
Bohlenstärke vorne:	28 mm
Bohlenstärke hinten:	28 mm
Gesamtmaß:	235 x 230 cm
Gesamthöhe:	242 cm
Grundfläche:	4,8 m ²
Rauminhalt:	7,7 m ³

Saunafässer inklusive:

1 Außentür:	61 x 180 cm
Saunabänke (I-Form):	60 x 210 cm
Dachschindeln:	Schwarz



Halbglasrückwand



Großzügige Liegefläche



Spannbänder



- ✓ Extra großer Durchmesser
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert

Freija 2329 mit Vollglastür | Dieses Saunafass wurde vom Kunden farblich behandelt.



Freija und Fiete

Saunafässer

Diese edlen Saunafässer aus Thermoholz sind Rückzugsorte. Wo Sie Schwitzpausen unter dem Vordach verbringen. In Freija erleben Sie Aufgüsse auf geraden Saunabänken. In Fiete sind die Liegeflächen u-förmig. Interessante Unterschiede auch in der Rückwand: Durch Fietes Halbrundglas checken Sie, was los ist. Freija bekommen Sie mit 2 Fenstern. **Bausatz oder montiert?**

Wie Sie möchten!



Rückansicht Freija




Fiete und Finola | Innenraum

Produkteigenschaften

Artikelnummer: siehe Preisliste
 Bohlenstärke: 40 mm
 Gesamtmaß: 226 x 292 cm
 Gesamthöhe: 252 cm
 Grundfläche: 6,6 m²
 Rauminhalt: 11,8 m³
 Material: Thermoholz
 Bei Fiete nur Elektro-Saunaofen möglich.


Freija 2329 inklusive:

1 Außentür (Holz): 57 x 180 cm
 1 Fenster: 33 x 64 cm
 1 Fenster (öffnend): 26 x 57 cm
 Saunabänke (I-Form): 50 x 200 cm
 Dachschindeln: Schwarz



Fiete 2329 inklusive:

1 Außentür (Holz): 57 x 180 cm
 1 Halbrundglas: 190 x 93 cm
 Saunabank (U-Form): 50 cm tief
 Dachschindeln: Schwarz





- ✓ Extra großer Durchmesser
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ 2-Raum-Saunafass
- ✓ Bausatz oder montiert
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas

Finola 2341 mit Holz-Außentür



Fanni und Finola

Saunafässer

In diesen Schwitzgewölben zählt nur der Moment. Bequeme Rückenlehnen, praktische Fußstützen, extra Raumhöhe, alles dabei! Auf mehr als 4 Metern. Ihre Klamotten bleiben im abgeteilten Vorraum. Wo Sie in den Pausen regenerieren. Fannis Rückwand erhalten Sie mit Fenstern. Finola mit einem sehenswerten Halbrundglas. **Diese hochwertigen Saunafässer erhalten Sie als Bausatz oder montiert.**



Aufklappbare Bank im Vorraum




Finola 2341 | Innenraum

Produkteigenschaften

Artikelnummer: siehe Preisliste
 Bohlenstärke: 40 mm
 Gesamtmaß: 226 x 411 cm
 Gesamthöhe: 252 cm
 Grundfläche: 9,3 m²
 Rauminhalt: 16,50 m³
 Material: Thermoholz
 Bei Finola nur Elektro-Saunaofen möglich.


Fanni 2341 inklusive:

- 1 Außentür (Holz): 57 x 180 cm
- 1 Saunaglastür: 61 x 186 cm
- 1 Fenster: 33 x 64 cm
- 1 Fenster (öffnend): 26 x 57 cm
- Saunabänke (I-Form): 50 x 200 cm
- Dachschindeln: Schwarz



Finola 2341 inklusive:

- 1 Außentür (Holz): 57 x 180 cm
- 1 Saunaglastür: 61 x 186 cm
- 1 Halbrundglas: 190 x 93 cm
- Saunabänke (U-Form): 50 cm tief
- Dachschindeln: Schwarz





- ✓ 2-stufige Saunabänke
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert
- ✓ Unterspannbahn

Carol 2123 montiert Typ 1 mit schwarzen Dachschindeln



Conrad und Carol

Saunafässer

Die Saunafässer Carol und Conrad stellen Sie individuell zusammen! Helle Vollglasfront mit blickdichter Holzrückwand? Oder die sehenswerte Halbglasrückwand? Weniger Einblick durch die Vorderseite? Geht alles. Innen genießen Sie die Aufgüsse zwischen Wänden aus Thermoholz oder naturbelassener Fichte.



Conrad 2123 Thermoholz montiert Typ 4




Halbglasrückwand

Produkteigenschaften

- Artikelnummer: siehe Preisliste
- Bohlenstärke Korpus: 42 mm
- Bohlenstärke vorne: 28 mm
- Bohlenstärke hinten: 28 mm
- Gesamtmaß: 210 x 230 cm
- Gesamthöhe: 216 cm
- Grundfläche: 4,7 m²
- Rauminhalt: 7,4 m³
- Material: Nordische Fichte oder Thermoholz
- Bei Carol nur Elektro-Saunaofen möglich.


Conrad 2123:

- Saunabänke (I-Form): 60 x 210 cm
- Dachschindeln: Schwarz



Carol 2123:

- Saunabank (U-Form): 60 x 210 cm
- Dachschindeln: Schwarz



Typ 1 und 2	Typ 3 und 4
Vollglasfront- und tür	Holzfront mit Vollglastür und 2 Fenstern
1 Außentür: 50 x 160 cm	1 Außentür: 50 x 160 cm 2 Fenster: 67 x 30 cm
Typ 1 mit Halbglasrückwand	Typ 3 mit Halbglasrückwand
Typ 2 mit Holzurückwand	Typ 4 mit Holzurückwand



- ✓ 2-Raum-Saunahaus
- ✓ Fenster zum Öffnen im Vorraum
- ✓ extra breite Saunabänke
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bausatz oder montiert
- ✓ Unterspannbahn


Sverre 4020 montiert mit schwarzen Dachschindeln | Thermoholz

Sverre

Saunahaus

Sverre ist nicht Haus und nicht Fass. Dafür knuffig rund und ein Blickfang ab Tag 1. In dem Sie sich auf großzügigen Liegeflächen auf 2 Ebenen entspannen. Wohlbehütet zwischen stabilen Wänden aus nordischer Fichte oder robustem Thermoholz. Dabei haben Sie Ihren Garten immer im Blick: durch das große Bullauge und die runden Glaseinsätze der Tür. Neugierige Blicke? Keine Chance dank geschlossener Wände. Im komfortablen Vorraum chillen Sie schwitzvergnügt zwischen den Saunagängen.

Als Bausatz oder ab Werk montiert.



Produkteigenschaften

Sverre 4020 (Nordische Fichte)

Sverre 4020 (Thermoholz)

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke Korpus:	42 mm
Bohlenstärke vorne:	28 mm
Bohlenstärke hinten:	28 mm
Gesamtmaß:	415 x 246 cm
Gesamthöhe:	248 cm
Grundfläche:	8,6 m ²
Rauminhalt:	17,1 m ³

Saunahaus inklusive:


1 Außentür:	60 x 178 cm
Fenster:	Ø 104
Fenster Vorraum:	38 x 67 cm
Saunabänke (I-Form):	80 x 197 cm 50 x 114 cm
Dachschindeln:	Schwarz



Astfreie Saunabänke



Fenster in der Front



Vorraum



- ✓ Gedämmte Außentür mit Isolierglas
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bänke aus astfreiem Holz
- ✓ Sauna-Steuerungskasten




Skady 2424 Anthrazit

Skady

Saunahäuser

Eine Gartensauna geht immer. Bestes Beispiel: Skady 2424! Denn die moderne Schwitzhütte mit Pultdach fügt sich platzsparend ein. Neben der Terrasse? Am Pool oder in verwinkelten Ecken? Für Skady 2424 finden Sie fast überall ein Plätzchen. Hinter der markanten Tür erleben Sie wohlthuende Saunagänge auf 2 Ebenen. Perfekt zelebriert mit der außen angebrachten Steuerung (extra erhältlich). Der Steuerungskasten außen neben der Tür ist im Lieferumfang dabei.

Die 45 Millimeter starken Blockbohlen erhalten Sie naturbelassen oder in Anthrazit.



Produkteigenschaften

Skady 2424


Artikelnummer:	865 010
Bohlenstärke:	45 mm
Gesamtmaß:	298 x 263 cm
Sockelmaß:	238 x 238 cm
Gesamthöhe vorne:	243 cm
Gesamthöhe hinten:	239 cm
Grundfläche:	5,7 m ²
Rauminhalt:	14,1 m ³
Dachfläche:	8,0 m ²
Dachbretter:	19 mm
Dachneigung:	2°
Fußbodenbretter:	19 mm

Skady 2424 inklusive:

1 Einzeltür:	83 x 190 cm
1 Einzelfenster:	125 x 40 cm
Selbstklebende Dichtungsbahn	

Farbbehandlung:


Anstrich Anthrazit	865 011
--------------------	---------



Skady 2424



Panoramafenster



Saunaliegen



- ✓ Wand- und Dachisolierung
- ✓ Individuelle Außenwandgestaltungsmöglichkeiten
- ✓ Ofenschutzgitter



Wand-, Dach- und Fußboden inklusive Dämmmaterial. Glaselemente aus Isolierglas.

Stina 2323/1-Raum Anthrazit

Stina 2323

Saunahäuser

In Ruhe schwitzen. Wann immer Sie wollen. Auch im kleinen Garten. In der Gartensauna Stina 2323 leben Sie diesen Traum. Und relaxen zwischen individuell kombinierten Außenwänden. Glaselement raus, Sprossen für mehr Privatsphäre rein? Nur zu! Sie bestellen, was gefällt. Räkeln sich auf astfreien Saunabänken. Genießen belebende Aufgüsse. Und sparen dank isolierter Wand-, Dach- und Fußbodenelemente wertvolle Energie.

Sie erhalten die Gartensauna naturbelassen oder ab Werk in Anthrazit, Hellgrau oder Kiefer.



Produkteigenschaften

Artikelnummer:	340 320
Wandstärke:	75 mm
Gesamtmaß:	229 x 229 cm
Gesamthöhe:	261 cm
Grundfläche:	5,2 m ²
Rauminhalt:	11,9 m ³
Dachfläche:	5,2 m ²
Dachelemente:	75 mm
Dachneigung:	1°
Fußbodenbretter:	28 mm

Saunahäuser inklusive:

1 Außentür (isoverglast): 91 x 207 cm
Selbstklebende Dichtungsbahn

Farbbehandlungen:

Anstrich Anthrazit	340 321
Anstrich Hellgrau	340 322
Anstrich Kiefer	340 323



Stina 2323



Verschiedene Wandelemente



Ofenschutzgitter



- ✓ Wand- und Dachisolierung
- ✓ Individuelle Außenwandgestaltungsmöglichkeiten
- ✓ Ofenschutzgitter



Wand-, Dach- und Fußboden inklusive Dämmmaterial. Glaselemente aus Isolierglas.

Stina 3323/2-Raum Kiefer

Stina 3323

Saunahäuser

Innen: prickelnde Aufgüsse, Wohlfühltemperaturen und astfreie Saunabänke auf 2 Ebenen. Für beste Freundinnen, die Familie und überzeugte Soloschwitzer. Außen designen Sie Stina 3323 nach Ihrem Geschmack. Kombinieren hochwertige Holz-, Glas- und Sprossenelemente zu individuellen Wänden. Und finden ausreichend Privatsphäre. Beobachten das Leben im Garten und vergessen den Alltag in der Gartensauna Ihres Lebens. **Ab Werk entweder naturbelassen oder mit Farbanstrich.**



Produkteigenschaften


Artikelnummer:	siehe Preisliste
Wandstärke:	75 mm
Gesamtmaß:	329 x 229 cm
Gesamthöhe:	261 cm
Grundfläche:	7,5 m ²
Rauminhalt:	17,5 m ³
Dachfläche:	7,5 m ²
Dachelemente:	75 mm
Dachneigung:	1°
Fußbodenbretter:	28 mm

Saunahäuser inklusive:

- 1 Außentür (isoverglast): 91 x 207 cm
- Selbstklebende Dichtungsbahn
- zusätzlich bei Stina 3323 2-Raum**
- 1 Saunaglastür 60 x 180 cm

Farbbehandlungen:

- Anstrich Anthrazit Artikelnummern
- Anstrich Hellgrau siehe Preisliste
- Anstrich Kiefer





- ✓ Vorraum als Dusche oder Ruhezone nutzbar
- ✓ Individuelle Außenwandgestaltungsmöglichkeiten
- ✓ Ofenschutzgitter



Wand-, Dach- und Fußboden inklusive Dämmmaterial. Glaselemente aus Isolierglas.


Stina 4333/2-Raum Hellgrau

Stina 4333/2-Raum

Saunahäuser

Platz? Eingebaut. Sitzen, liegen, lümmeln? Geht alles. Denn in der Gartensauna Stina 4333 bestimmen Sie die Regeln. Kompromisse? Nicht in diesem Refugium. In dessen Vorraum Sie sich ungestört umziehen und in den Pausen regenerieren. Aromatische Aufgüsse erleben Sie auf astfreien Bänken im Saunaraum. Die Außenwände stellen Sie individuell aus hochwertigen Holz-, Glas- und Sprossenelementen zusammen.

Ab Werk entweder naturbelassen oder mit Farbanstrich.



Produkteigenschaften

Artikelnummer:	340 330
Wandstärke:	75 mm
Gesamtmaß:	429 x 328 cm
Gesamthöhe:	261 cm
Grundfläche:	14,1 m ²
Rauminhalt:	33,9 m ³
Dachfläche:	14,1 m ²
Dachelemente:	75 mm
Dachneigung:	1°
Fußbodenbretter:	28 mm

Saunahäuser inklusive:

1 Schiebetür:	91 x 201 cm
1 Saunaglastür:	60 x 180 cm
Selbstklebende Dichtungsbahn	

Farbbehandlungen:

Anstrich Anthrazit	340 331
Anstrich Hellgrau	340 332
Anstrich Kiefer	340 333





- ✓ als Bausatz erhältlich
- ✓ drei Fronten zur Wahl
- ✓ Saunabänke mit Rückenlehne
- ✓ Saunabänke in L-Form und U-Form erhältlich
- ✓ Ofenschutzgitter




Isolierte Dach- und Seitenwände, 132 mm stark

Stella 2324 Kiefer montiert Typ 2 Art 1

Stella 2324

Saunahäuser

Stella 2324 ist die neue Sauna für moderne Gärten. Mit Schwitzgarantie, zeitlosem Design und einem starken Auftritt. Je nach Modell mit Vollglastür und optionalen Fenstern oder einer tageslichthellen Vollglasfront. Innen kuscheln Sie sich auf komfortablen Saunabänken in L- oder U-Form. Und vergessen die Welt zwischen 132 Millimeter starken Korpuswänden aus nordischem Holz mit Dämmmaterial. Die Sie naturbelassen erhalten. **Oder ab Werk mit Anstrichen in den Farben Kiefer (transparent), Hellgrau und Anthrazit (beide deckend).**



Typ 1, 2 und 3 Art 1 (L-Form)

Typ 2 Art 2 (U-Form)

Produkteigenschaften

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Wandstärke Korpus:	127 mm
Gesamtmaß:	234 x 244 cm
Gesamthöhe:	241 cm
Grundfläche:	5,7 m ²
Rauminhalt:	9,2 m ³
Dachfläche:	7,2 m ²
Dachelemente:	132 mm
Fußbodenbretter:	28 mm

Saunahäuser inklusive:

1 Außentür:	73 x 173 cm
2 Fenster Front (Typ 2):	17,8 x 88 cm
Dachpappe	

Farbbehandlungen:

Anstrich Anthrazit	Artikelnummern
Anstrich Hellgrau	siehe Preisliste
Anstrich Kiefer	



Typ 1



Typ 2 Art 1, Fenster (Zubehör)



Typ 2 Art 2 Anthrazit



- ✓ als Bausatz erhältlich
- ✓ drei Fronten zur Wahl
- ✓ Saunabänke mit Rückenlehne
- ✓ Saunabänke in L-Form und U-Form erhältlich
- ✓ Ofenschutzgitter



Isolierte Dach- und Seitenwände, 132 mm stark

Stella 2324 Hellgrau montiert Typ 3 Art 1



Sauna Stella: Rückwand-Fenster (Zubehör)

Typ 1

Holzfront mit Vollglastür

Art 1: Saunabänke L-Form

Typ 2

Holzfront mit Vollglastür und 2 Fenstern

Art 1: Saunabänke L-Form

Art 2: Saunabänke U-Form

Typ 3

Vollglasfront- und tür

Art 1: Saunabänke L-Form



Typ 3



Bänke aus Sauna-Holz, LED (Zubehör)



Belüftung Saunaraum



- ✓ 2-Raum-Saunahaus
- ✓ als Bausatz erhältlich
- ✓ Saunabänke mit Rückenlehne
- ✓ Ofenschutzgitter




Isolierte Dach- und Seitenwände, 132 mm stark
Stella 3324 Anthrazit montiert Typ 3 Art 1

Stella 3324

Saunahäuser

Mit Stella 3324 erleben sie einmalige Saunagänge mit freiem Ausblick. Durch die Vollglastür schlendern Sie in den Vorraum. Wo Sie sich umziehen und die Pausen genießen. Im Saunaraum schwitzen Sie den Alltag aus den Gliedern. Tümmeln sich gemütlich auf den Saunabänken mit Rückenlehne. Und beobachten den Garten durch die außergewöhnliche Fensterfront der Vorderseite. Die Blockbohlen kommen gedämmt und naturbelassen. **Oder ab Werk mit Anstrichen in den Farben Kiefer (transparent), Hellgrau und Anthrazit (beide deckend).**



Produkteigenschaften

Artikelnummer:	340 850
Wandstärke Korpus:	127 mm
Gesamtmaß:	334 x 244 cm
Gesamthöhe:	241 cm
Grundfläche:	8,2 m ²
Rauminhalt:	13,9 m ³
Dachfläche:	9,6 m ²
Dachelemente:	132 mm
Fußbodenbretter:	28 mm

Saunahäuser inklusive:

1 Außentür:	73 x 173 cm
1 Saunaglastür:	75 x 195 cm
1 Fenster Front:	160 x 210 cm
Dachpappe	

Farbbehandlungen:

Anstrich Anthrazit	340 851
Anstrich Hellgrau	340 852
Anstrich Kiefer	340 853



Stabile Türbänder



Ansicht Fichtenholz



Vorraum



Stella 3324 montiert Typ 3 Art 1 | Innenansicht



Astfreie Holz-Saunabänke



Zubehör: Lindenholz statt Fichtenholz



Stella 3324 Hellgrau montiert Typ 3 Art 1



Indirekte Beleuchtung im Vorraum



Stella 3324 montiert Typ 3 Art 1



Zubehör: Rückwand-Fenster



- ✓ Gedämmte Außentür mit blickdichtem Isolierglas
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Bänke aus astfreiem Holz


SET-ARTIKEL

Sandra 2020

Sandra

Saunahaus

Das Saunahaus Sandra ist die ideale Lösung für kleine Gärten und Terrassen. Denn für seine 3,8 m² Grundfläche ist fast überall Platz. In diesem Saunahaus werden Sie wohltuende Aufgüsse in privater Atmosphäre genießen. 38 mm starke Wände aus Holz, abschließbare Tür: So geht modernes, platzsparendes Saunieren. **Sandra erhalten Sie auch im Set. Bestehend aus dem Saunahaus und passendem Ofen.**



Produkteigenschaften

Sandra 2020

Artikelnummer:	838 015
Bohlenstärke:	38 mm
Gesamtmaß:	298 x 263 cm
Sockelmaß:	196 x 196 cm
Gesamthöhe vorne:	226 cm
Gesamthöhe hinten:	210 cm
Grundfläche:	3,8 m ²
Rauminhalt:	8,0 m ³
Dachfläche:	5,2 m ²
Dachbretter:	19 mm
Dachneigung:	2°
Fußbodenbretter:	19 mm

Sandra 2020 inklusive:


1 Einzeltür:	78 x 175 cm
Dachpappe	



Bänke aus Sauna-Holz



Isolierte Dachelemente



Ofenschutzgitter



- ✓ 2-Raum-Sauna
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Luftgitter zur Luftzirkulation
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Mit Farbbehandlung erhältlich


SET-
ARTIKEL

Sigrun 3923

Sigrun

Saunahaus

Das stylische Saunahaus Sigrun fügt sich unauffällig auffällig in Ihren Garten ein: der Hingucker auf Ihrem Grundstück! Sigrun erhalten Sie in zwei verschiedenen Größen. Jeweils als 2-Raum-Variante. Tageslicht fällt durch Tür und Fenster ins Innere, während Sie einheizen, schwitzen und entspannen. Mit allen Freiheiten für ungestörtes Saunavergnügen. **Sigrun erhalten Sie jeweils auch im Set. Bestehend aus dem Saunahaus, passendem Ofen und 5-teiligem Saunaset.**



Sigrun 3423

Sigrun 3923



Sigrun 3423

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke:	38 mm
Gesamtmaß:	373 x 262 cm
Sockelmaß:	337 x 231 cm
Gesamthöhe, vorne:	239 cm
Gesamthöhe, hinten:	209 cm
Grundfläche:	7,8 m ²
Rauminhalt:	16,9 m ³
Dachfläche:	9,8 m ²
Dachbretter:	19 mm
Dachneigung:	2°
Fußbodenbretter:	19 mm

Sigrun 3423 inklusive:

1 Einzeltür:	78 x 175 cm
1 Saunaglastür:	64 x 173 cm
1 Einzelfenster:	122 x 42 cm



Sigrun 3923

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Bohlenstärke:	38 mm
Gesamtmaß:	433 x 265 cm
Sockelmaß:	393 x 231 cm
Gesamthöhe, vorne:	239 cm
Gesamthöhe, hinten:	209 cm
Grundfläche:	9,1 m ²
Rauminhalt:	19,8 m ³
Dachfläche:	11,5 m ²
Dachbretter:	19 mm
Dachneigung:	2°
Fußbodenbretter:	19 mm

Sigrun 3923 inklusive:

1 Einzeltür:	78 x 175 cm
1 Saunaglastür:	64 x 173 cm
1 Einzelfenster:	122 x 42 cm




- ✓ 2 Raum-Sauna
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Isolierverglasung
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas

Svanja 3921

Svanja und Swana

Saunahaus

Eine Sauna im Garten? Erfüllen Sie sich diesen Traum mit diesem oder jenem 2-Raum Saunahaus Svanja oder Swana! Der Unterschied? Swana erhalten Sie mit Terrasse. Holen Sie die eigene Wellness-Oase direkt in den Garten. Dank 70 Millimeter starker Wände ist Ihre Gartensauna natürlich isoliert. Die Zwischendecke im Saunaraum ist zusätzlich gedämmt. Wodurch die Wärme länger im Haus bleibt. Und Sie deutlich Energie sparen. 3 komfortable Saunabänke laden zum Relaxen ein. Im Vorraum ist locker Platz für eine Dusche und Saunaliegen. **Größerer Saunaraum gegen Aufpreis.**



Svanja 3921

Swana 3921

Produkteigenschaften

Svanja 3921

Swana 3921

Artikelnummer:	350 130
Artikelnummer:	350 140
Bohlenstärke:	70 mm
Gesamtmaß:	460 x 320 cm
Sockelmaß:	396 x 210 cm
Gesamthöhe:	280 cm
Seitenwandhöhe:	221 cm
Grundfläche:	8,3 m ²
Rauminhalt:	18,7 m ³
Dachfläche:	16 m ²
Dachbretter:	18 mm
Dachneigung:	17°
Fußbodenbretter:	28 mm



Tür ohne Sprossen



Swana 3921

Svanja 3921 und Swana 3921 inklusive:

1 Einzeltür:	75 x 187 cm
1 Saunaglastür:	69 x 194 cm
1 Dreh-Kipp-Fenster:	81 x 91 cm



Swana 3921 | Vom Kunden farblich behandelt



- ✓ 2-Raum-Sauna
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Isolierverglasung
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas


Steffi 3936 | Dieses Saunahaus wurde vom Kunden farblich behandelt.

Steffi

Saunahaus

Einen erholsamen Aufguss zelebrieren, den Duft des Holzes und des selbstgewählten Aromas genießen und mit einem Gefühl der Schwerelosigkeit ins Bett fallen. Das geht mit der Gartensauna Steffi. Der Saunaraum mit einer Größe von knapp 4 m² ist mit komfortablen Saunabänken ausgestattet. Die Zwischendecke sorgt dafür, dass die Wärme im Raum bleibt. Der angrenzende Raum lässt sich als Umkleide und Ruhezone nutzen. Wellnessstunden im Garten mit Wohlfühlgarantie.

Größerer Saunaraum gegen Aufpreis.



Produkteigenschaften

Steffi 3936

Artikelnummer:	350 180
Bohlenstärke:	70 mm
Gesamtmaß:	459 x 465 cm
Sockelmaß:	395 x 366 cm
Gesamthöhe:	260 cm
Seitenwandhöhe:	221 cm
Grundfläche:	14,4 m ²
Rauminhalt:	33,2 m ³
Dachfläche:	22,5 m ²
Dachbretter:	18 mm
Dachneigung:	12°
Fußbodenbretter:	28 mm

Steffi 3936 inklusive:

1 Einzeltür:	75 x 187 cm
1 Saunaglastür:	69 x 194 cm
2 Dreh-Kipp-Fenster:	81 x 91 cm
1 Kipp-Fenster:	76 x 34 cm



Steffi 3936



Bänke aus Sauna-Holz



Isolierte Zwischendecke




Sanne 4121 mit Vollglastür | Dieses Saunahaus wurde vom Kunden farblich behandelt.

- ✓ 2 Raum-Sauna
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Vollglas-Saunatür
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas

Sanne

Saunahaus

Ein sehenswertes Flachdach, modernes Design plus hervorragende Qualität. Und mit starken 8 Quadratmetern Grundfläche der Erholungsraum für Familie und Freunde. Rein, Tür zu, Seele baumeln lassen – Sie werden jeden Aufguss genießen. Im Saunahaus Sanne entspannen Sie auf höchstem Niveau. Im integrierten Ruheraum regenerieren Sie zwischen den Saunagängen. Und erleben Wellness im Garten neu. **Größerer Saunaraum gegen Aufpreis.**



Produkteigenschaften

Sanne 4121

Artikelnummer:	350 310
Bohlenstärke:	70 mm
Gesamtmaß:	491 x 288 cm
Sockelmaß:	413 x 210 cm
Gesamthöhe vorne:	254 cm
Gesamthöhe hinten:	240 cm
Grundfläche:	8,7 m ²
Rauminhalt:	19,3 m ³
Dachfläche:	14,1 m ²
Dachbretter:	18 mm
Dachneigung:	3°
Fußbodenbretter:	28 mm

Sanne 4121 inklusive:


1 Vollglastür:	75 x 187 cm
1 Saunaglastür:	69 x 194 cm
1 Fenster (öffnend):	76 x 34 cm
Dachpappe	



Ansicht spiegelverkehrt



Vollglastür



Bänke aus Sauna-Holz



- ✓ 2 Raum-Sauna
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Isolierverglasung
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas


Sarah 4037 mit Halbglastür | Dieses Saunahaus wurde vom Kunden farblich behandelt.

Sarah

Saunahaus

Um richtig abschalten zu können, brauchen Sie Ruhe und viel Platz? Dann ist Sarah das perfekte Saunahaus für Sie. Hier können Sie sich in 2 Räumen auf einer Grundfläche von ca. 14 m² so richtig breit machen. Die 3 isolierverglasten Fenster lassen das Saunahaus tagsüber mit Sonnenlicht durchfluten und sorgen für ein freundlich strahlendes Ambiente. Der Saunabereich ist mit einer wärmebewahrenden Zwischendecke ausgestattet. Genießen Sie Privatsphäre hinter 70 Millimeter starken Wänden.

Größerer Saunaraum gegen Aufpreis.



Produkteigenschaften

Sarah 4037

Artikelnummer:	350 190
Bohlenstärke:	70 mm
Gesamtmaß:	459 x 465 cm
Sockelmaß:	395 x 366 cm
Gesamthöhe, vorne:	257 cm
Gesamthöhe, hinten:	215 cm
Grundfläche:	14,4 m ²
Rauminhalt:	31,5 m ³
Dachfläche:	21,3 m ²
Dachbretter:	18 mm
Dachneigung:	2°
Fußbodenbretter:	28 mm

Sarah 4037 inklusive:

1 Halbglastür:	75 x 187 cm
1 Saunaglastür:	69 x 194 cm
2 Fenster (öffnend):	81 x 91 cm
1 Fenster (öffnend):	76 x 34 cm
Dachpappe	



Bänke aus Sauna-Holz



Alternativ mit Vollglastür



Isolierte Zwischendecke




- ✓ 2 Raum-Sauna
- ✓ Edelstahl-Türbeschlag
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Isolierverglasung
- ✓ Ofenschutzgitter
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas

Simone 4432 | Dieses Saunahaus wurde vom Kunden farblich behandelt.

Simone

Saunahaus

Simone lässt sich in puncto Stabilität kaum übertreffen. Die 70 mm starken Wände des Saunahauses halten schon von Natur aus die Wärme dort, wo sie bleiben soll. Dank der 3 fast bodentiefe Fenster wird der großzügige Ruheraum mit freundlichem Tageslicht erfüllt. Hier saunieren Sie nach Herzenslust. Wann, mit wem, wie oft, wie lang, wie heiß – Sie legen alles fest. **Spiegelverkehrte Montage und größerer Saunaraum gegen Aufpreis.**



Produkteigenschaften

Simone 4432

Artikelnummer:	350 150
Bohlenstärke:	70 mm
Gesamtmaß:	480 x 360 cm
Sockelmaß:	440 x 320 cm
Gesamthöhe vorne:	257 cm
Gesamthöhe hinten:	243 cm
Grundfläche:	14,1 m ²
Rauminhalt:	32,6 m ³
Dachfläche:	17,3 m ²
Dachbretter:	18 mm
Dachneigung:	2°
Fußbodenbretter:	28 mm

Simone 4432 inklusive:


1 Doppeltür:	145 x 199 cm
1 Saunaglastür:	69 x 194 cm
3 Dreh-Kipp-Fenster:	36 x 162 cm
Dachpappe	



Saunaglastür



Gedämmte Zwischendecke



Rückenlehne

- ✓ 2 Raum-Sauna mit Lounge
- ✓ Isolierte Zwischendecke
- ✓ Innentür aus Sicherheitsglas
- ✓ Ofenschutzgitter




Silla 7232 | Dieses Saunahaus wurde vom Kunden farblich behandelt.

Silla

Saunahaus

Mit der 5-Eck-Gartensauna Silla erleben Sie Entspannung in Vollendung. Unter dem modernen Flachdach sind eine 2-Raum-Sauna mit bodentiefen Fenstern und eine großzügige Lounge integriert. So genießen Sie im Sommer die Ruhezeit zwischen den Saunagängen mitten in der Natur. Ein Badebottich zur Abkühlung? Passt auch. Im Winter relaxen Sie im angrenzenden Ruheraum. Der Saunaraum mit ca. 4 m² wartet mit drei Saunabänken aus Holz auf. Egal, ob allein oder mit Begleitung: Hier erleben Sie wundervolle Entspannungsmomente.

Größerer Saunaraum gegen Aufpreis.



Produkteigenschaften

Silla 7232

Artikelnummer:	350 160
Bohlenstärke:	70 mm
Gesamtmaß:	760 x 360 cm
Sockelmaß:	720 x 320 cm
Gesamthöhe vorne:	257 cm
Gesamthöhe hinten:	243 cm
Grundfläche:	23 m ²
Rauminhalt:	55,7 m ³
Dachfläche:	27,4 m ²
Dachbretter:	18 mm
Dachneigung:	2°
Fußbodenbretter:	28 mm

Silla 7232 inklusive:

1 Doppeltür:	137 x 196 cm
1 Saunaglastür:	69 x 194 cm
2 Dreh-Kipp-Fenster:	36 x 162 cm
1 Fenster (öffnend):	76 x 34 cm
Dachpappe	



Rückansicht



Innenansicht



Bänke aus Sauna-Holz

Badebottiche für erholsame Auszeiten



Badegenuss im Freien zu jeder Jahres- und Tageszeit

Ob bei Minusgraden oder Rekordhitze, zur Erfrischung am Morgen oder zum wärmenden Träumen unter dem Sternenhimmel – dank unserer beheizten Badebottiche genießen Sie bei jeder Witterung und Uhrzeit die ideale Wassertemperatur. Fünf Typen Badebottiche haben wir für Sie bereits vorkonfiguriert. Alle fünf mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Immer mit hochwertigem V4A-Edelstahlofen.



Barend 2020 Cremeweiß Typ 1, Anstrich Pinie

Barend 2020 Typ 1

Badebottiche

Klamotten weg und ab ins Wasser. Sie spüren die Wärme, vergessen die Welt – und genießen den Urlaub im Garten. Dank der umfangreichen Grundausstattung des Badebottichs Barend 2020 Typ 1 ab Tag 1. Denn Edelstahllofen, Acrylwanne, Thermo-Abdeckung und Holzpodeste sind ab Werk dabei. Verkleidet ist der Badebottich mit Fichtenholz. Das Sie farblich vorbehandelt in Silbergrau, Anthrazit oder Pinie erhalten. Hier genießen Sie frei von Zwängen und tief entspannt die Freizeit.

Ausstattung Typ 1 Ø 200 cm

- ✓ Acrylwanne Grau oder Cremeweiß
- ✓ hochwertiger **V4A** Edelstahllofen
- ✓ formschöne Holzpodeste
- ✓ Thermo-Abdeckung ø 200 cm, graues Kunstleder
- ✓ Fichtenholzverkleidung mit Farbanstrich

Produkteigenschaften

Barend 2020 Typ 1

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Durchmesser:	200 cm
Innendurchmesser:	180 cm
Höhe:	110 cm
Füllmenge:	ca. 900 l
Wannenfarben:	Anthrazit / Cremeweiß
Anstrichfarben	Pinie, Silbergrau oder Anthrazit



Acrylwanne



V4A Edelstahllofen



Thermo-Abdeckung



Wasserauslass am Ofen



Barend 2020 Grau Typ 2, Anstrich Anthrazit

Barend 2020 Typ 2

Badebottiche

Ob Sie den Moment feiern oder gelassen vor sich hin chillen: Die privaten Auszeiten im Badebottich Barend 2020 Typ 2 werden Sie nie vergessen. In der Hand ein nettes Getränk. Im Wasser LED-Licht fürs Ambiente. Und eine bequeme Acrylwanne, auf der Sie sich ausgiebig räkeln. Ebenfalls ab Werk dabei: Thermo-Abdeckung, Edelstahlhofen, Holzpodeste. Das Einheizen gelingt dank der mitgelieferten Thermo-Abdeckung zügig. Im Badebottich finden Kraft in der Ruhe des Augenblicks.

Ausstattung Typ 2 Ø 200 cm

- ✓ Acrylwanne Grau oder Cremeweiß
- ✓ hochwertiger **V4A** Edelstahlhofen
- ✓ formschöne Holzpodeste
- ✓ Thermo-Abdeckung ø 200 cm, graues Kunstleder
- ✓ Fichtenholzverkleidung mit Farbanstrich
- ✓ LED-Beleuchtung

Produkteigenschaften

Barend 2020 Typ 2

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Durchmesser:	200 cm
Innendurchmesser:	180 cm
Höhe:	110 cm
Füllmenge:	ca. 900 l
Wannenfarben:	Anthrazit / Cremeweiß
Anstrichfarben:	Pinie, Silbergrau oder Anthrazit



Beispiel LED-Beleuchtung



LED-Beleuchtung



Beispiel LED-Beleuchtung



Anzeige Mindestbefüllung



Barend 2020 Grau Typ 3, Anstrich Silbergrau

Barend 2020 Typ 3

Badebottiche

Gemütliches Wellnessbad für Garten und Terrasse. Eintritt? Nö. Sie parken sogar kostenlos vorm Haus. Und relaxen mit dem vielseitigen Badebottich. LED-Beleuchtung und Wassermassagesystem mit 6 Düsen inklusive. Im Garten oder auf der Terrasse fügt sich der langlebige Badebottich optimal ein.

Ausstattung Typ 3 Ø 200 cm

- ✓ Acrylwanne Grau oder Cremeweiß
- ✓ hochwertiger **V4A** Edelstahllofen
- ✓ formschöne Holzpodeste
- ✓ Thermo-Abdeckung ø 200 cm, graues Kunstleder
- ✓ Fichtenholzverkleidung mit Farbanstrich
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Wassermassagesystem mit 6 Düsen

Produkteigenschaften

Barend 2020 Typ 3

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Durchmesser:	200 cm
Innendurchmesser:	180 cm
Höhe:	110 cm
Füllmenge:	ca. 900 l
Wannenfarben:	Anthrazit / Cremeweiß
Anstrichfarben	Pinie, Silbergrau oder Anthrazit



Acrylwanne



verstellbare Wasserdüse



Beispiel LED-Beleuchtung



Bodenablauf



Bodil 2323 Cremeweiß Typ 4, Anstrich Anthrazit

Bodil 2323 Typ 4

Badebottiche

In diesem Badebottich lassen Sie den Trubel hinter sich. Lümmeln auf ergonomisch geformten Sitzen in der Acrylwanne. Und spüren im Wasser die Kraft von 8 Massagedüsen. Die Ihre Muskeln zielsicher lockern. Im zauberhaften Schein der mitgelieferten LED-Beleuchtung. Das ist Urlaub im Garten.

Ausstattung Typ 4 Ø 225 cm

- ✓ Acrylwanne Grau oder Cremeweiß
- ✓ hochwertiger **V4A** Edelstahllofen
- ✓ formschöne Holzpodeste
- ✓ Thermo-Abdeckung ø 225 cm, graues Kunstleder
- ✓ Fichtenholzverkleidung mit Farbanstrich
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Wassermassagesystem mit 8 Düsen
- ✓ ergonomisch geformte Sitze

Produkteigenschaften

Bodil 2323 Typ 4

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Durchmesser:	225 cm
Innendurchmesser:	200 cm
Höhe:	110 cm
Füllmenge:	ca. 1.200 l
Wannenfarben:	Anthrazit / Cremeweiß
Anstrichfarben:	Pinie, Silbergrau oder Anthrazit



ergonomisch geformte Sitze



Spannband



Wassermassagesystem

Bedienfeld
Wassermassagesystem



Bodil 2323 Typ 5

Badebottiche

Top Ausstattung und robustes Thermoholz ab Werk! Wohltuende Massagedüsen, Luftsprudelsystem, ergonomische Sitze und LEDs für stimmungsvolle Momente. Die Sie mithilfe des integrierten Bedienfeldes perfekt inszenieren. Raus aus dem Haus, rein in den Garten - in die eigene Wellness-Oase.

Ausstattung Typ 5 Ø 225 cm

- ✓ Acrylwanne Schwarz oder Blau marmoriert
- ✓ hochwertiger V4A Edelstahllofen
- ✓ formschöne Holzpodeste
- ✓ Thermo-Abdeckung ø 225 cm, graues Kunstleder
- ✓ LED-Beleuchtung mit 15 LED's
- ✓ Wassermassagesystem mit 16 Düsen
- ✓ Luftsprudelsystem mit 12 Düsen
- ✓ elektronisches Bedienfeld 3 in 1
- ✓ ergonomisch geformte Sitze
- ✓ Thermoholzholzverkleidung

Produkteigenschaften

Bodil 2323 Typ 5

Artikelnummer:	siehe Preisliste
Durchmesser:	225 cm
Innendurchmesser:	200 cm
Höhe:	110 cm
Füllmenge:	ca. 1.200 l
Wannenfarben:	Schwarz oder Blau marmoriert



Multi LED-Beleuchtung



Acrylwanne blau



Beispiel LED-Beleuchtung



Ergonomisch geformte Sitze

Individuelle Badebottiche

Sie möchten's individueller? Mehr Licht, mehr Spaß, mehr Urlaub? Stellen Sie Ihren Badebottich selbst zusammen. Immer dabei – ein hochwertiger V4A-Edelstahl-ofen. Wählen Sie die Sitzform und den Durchmesser und los geht's.

Auf der nächsten Seite finden Sie weitere Ausstattungen, die Sie je nach Belieben dazu nehmen können. Wie Sie möchten!



Art

2 Größen



Wannenfarbe

Acryl-Wanne | 4 Farben



Anstrich

Verkleidung | 3 Farben



2 Sitzformen



Weitere Ausstattung



Weitere Ausstattung



Individuelle Badebottiche

Kombinieren Sie Ihre Lieblingsausstattung: praktische Thermoabdeckung, bezaubernde Multi-LED-Beleuchtung, wohltuende Massagedüsen, Luftsprudelsystem für stimmungsvolles Ambiente im Badebottich. Noch mehr Details und Möglichkeiten finden Sie mit Scannen des QR-Codes.



QR-Code zu den Ausstattungen:

[finnhaus-wolff.de/
zubehoer/badebottiche](http://finnhaus-wolff.de/zubehoer/badebottiche)



Weitere Ausstattungen		Eignung	Produktart	Art.-Nr.
1.	Basisset Barend 2020: Tausch Standardfarbe Wanne vs. Schwarz marmoriert	Nur für Badebottich mit Ø 200 cm	Zubehör	317 743
	Basisset Barend-/Bodil 2323: Tausch Standardfarbe Wanne vs. Schwarz marmoriert	Nur für Badebottich mit Ø 225 cm		317 751
2.	Basisset Barend 2020: Tausch Standardfarbe Wanne vs. Blau marmoriert	Nur für Badebottich mit Ø 200 cm	Zubehör	317 744
	Basisset Barend-/Bodil 2323: Tausch Standardfarbe Wanne vs. Blau marmoriert	Nur für Badebottich mit Ø 225 cm		317 752
3.	Basisset Barend 2020: Erweiterung auf Thermoholzverkleidung	Nur für Badebottich mit Ø 200 cm	Zubehör	317 761
	Basisset Barend-/Bodil 2323: Erweiterung auf Thermoholzverkleidung	Nur für Badebottich mit Ø 225 cm		317 762
4.	Treppe Fichtenholz	Für alle Badebottiche	Zubehör	317 781
	Treppe Thermoholz			317 782
5.	Schrank Sandfilteranlage Fichte 58 / 70	Für alle Badebottiche	Zubehör	317 791 / 317 792
	Schrank Sandfilteranlage Thermoholz 58 / 70			317 793 / 317 794
6.	Getränkehalter Fichte	Für alle Badebottiche	Zubehör	317 801
	Getränkehalter Thermoholz			317 802
7.	Thermoabdeckung Ø 200 Grau / Braun	Nur für Badebottich mit Ø 200 cm	Zubehör	317 811 / 317 812
	Thermoabdeckung Ø 225 Grau / Braun	Nur für Badebottich mit Ø 225 cm		317 822 / 317 821
8.	Wassermassagesystem 6	Für alle Badebottiche	Zubehör	317 831
	Wassermassagesystem 8			317 832
	Wassermassagesystem 16			317 834
9.	Luftsystem 12	Für alle Badebottiche	Zubehör	317 841
10.	Standard LED	Für alle Badebottiche	Zubehör	317 850
11.	Multi LEDs mit Bedienfeld Tub	Für alle Badebottiche	Zubehör	317 860
12.	Wasserfilteranschlüsse easy connect System V4A	Für alle Badebottiche	Zubehör	317 870



”

Zwischen
Erfrischung
und wohliger
Wärme.

Zubehör für Gartensaunas



Saunaaccessoires für Ihre Wellness-Oase

Sie haben Ihre Traumsauna gefunden und sind bereit für die Wellness-Oase im eigenen Garten? Hier finden Sie unverzichtbares Saunazubehör. Denn erst mit Saunaofen, Aromen, Thermometer und Co. wird das Saunaerlebnis komplett.



1.

Kopfstütze, gewölbt



2.

2a

Saunaset 5-teilig Standard



3.

Sauna-Aufgusskonzentrat, 3er-Set
Latschenkiefer, Eukalyptus, Exotica-Orange



4.

LED-Beleuchtung für Saunafässer



5.

Sauna Stella: LED-Beleuchtung



6.

Innenausstattung Lindenholz




7.

Saunaleuchte Wandmontage Span | Saunaleuchte Eckmontage Modern / Span




8.

Vollglasfront für Saunafässer




9.

Halbrundglas für Saunafässer



10.


Rundglas für Saunafässer*



11.

Stella 2324: Rückwand-Fenster

Zubehör	Eignung	Produktart	Art.-Nr.
Kleinteile			
1.	Sauna-Kopfstütze	Für alle Gartensaunas	Zubehör 311 900
2.	Saunaset 5-teilig Standard	Für alle Gartensaunas	Zubehör 350 700
	Saunaset 5-teilig Holz - mit Thermometer 2a	Für alle Gartensaunas	Zubehör 350 760
3.	Sauna-Thermometer 2a	Für alle Gartensaunas und Saunafässer	Zubehör 311 910
	Sauna-Aufgusskonzentrat, 3er-Set	Für alle Gartensaunas	Zubehör 315 800
4.	LED-Beleuchtung*	Für alle Saunafässer	Zubehör 315 100
5.	Sauna Stella: LED-Beleuchtung*	Für alle Saunafässer Stella Nicht nachträglich bestellbar	Zubehör 340 890
6.	Stella 2324: Innenausstattung Lindenholz im Saunaraum	Für Stella 2324	Zubehör 340 891
	Stella 3324: Innenausstattung Lindenholz im Saunaraum	Für Stella 3324	Zubehör 340 892
	Stella 3324: Innenausstattung Lindenholz im Umkleideraum	Für Stella 3324	Zubehör 340 893
7.	Saunaleuchte Wandmontage Span	Für alle Gartensaunas	Zubehör 350 730
	Saunaleuchte Eckmontage Modern	Für alle Gartensaunas	Zubehör 350 740
	Saunaleuchte Eckmontage Span	Für alle Gartensaunas	Zubehör 350 750
	Silikonkabel 3 m, 3-adrig mit 1,5 mm ² (ohne Abbildung)	Für Sauna-Ecklampe	Zubehör 315 291
Türen und Fenster			
8.	Vollglasfront statt Standardfront	Nur für Saunafässer mit Ø 205 cm	Zubehör 310 870
	Vollglasfront statt Standardfront	Nur für Saunafässer mit Ø 235 cm	Zubehör 310 875
9.	Halbrundglas statt Standardrückwand	Nur für Saunafässer mit Ø 205 cm	Zubehör 310 855
	Halbrundglas statt Standardrückwand	Nur für Saunafässer mit Ø 235 cm	Zubehör 310 850
10.	Rundglas statt Standardrückwand**	Nur für Saunafässer mit Ø 235 cm	Zubehör 310 860
11.	Stella 2324: Rückwand-Fenster	Für Stella 2324	Zubehör 340 880
	Stella 3324: Rückwand-Fenster, Abbildung auf Seite 25	Für Stella 3324	Zubehör 340 881
12.	Tausch der Holztür in Glastür	Für Saunafässer Freija, Fiete	Zubehör 772 540
13.	Zwei isolierverglaste Einzelfenster für Vorderwand	Für Saunafässer Freija, Fiete, Fanni, Finola	Zubehör 772 580
Außenwandgestaltung			
14.	Glas statt Vollholz	Nur für Saunahaus Stina	Zubehör 340 700
	Sprossen (mit Glas) statt Vollholz	Nur für Saunahaus Stina	Zubehör 340 710
	Vollholz statt Glas	Nur für Saunahaus Stina	Zubehör 340 720
	Sprossen (mit Glas) statt Glas	Nur für Saunahaus Stina	Zubehör 340 730
	Glas statt Sprossen (mit Glas)	Nur für Saunahaus Stina	Zubehör 340 740
	Vollholz statt Sprossen (mit Glas)	Nur für Saunahaus Stina	Zubehör 340 750



*inkl. Schalter, Netzkabel, Netzteil, LED-Streifen, Kabelschellen und Verteilerdose

**Saunafässer mit Rundglas sind nur fertig montiert bestellbar. Wir empfehlen dazu einen 11 kW-Elektroofen.

15.



Elektrisch 3,5 kW mit integrierter Steuerung 2B

16.



Elektrisch 9 kW mit integrierter Steuerung 2B

17.



Elektrisch 9 kW mit externer Steuerung 2B

18.



Elektrisch 9 kW Bio mit externer Steuerung 2B

19.



Elektrisch 9 kW mit integrierter Steuerung 1A

20.



Elektrisch 9/11 kW mit externer Steuerung 1A

21.



Elektrisch 9 kW mit externer Steuerung 1B

22.



Elektrisch Bio mit externer Steuerung 9 kW 1B

23.



Holzbeheizt 18 kW mit BimSchV-Kit 1B

24.



Holzbeheizt 21 kW mit BimSchV-Kit 1B

28.



Sauna-Steuerungskasten

29.



Ofenschutzring

Saunaöfen und Ofenzubehör		Weitere Informationen	Empfehlung	Art.-Nr.
Saunaöfen				
15.	Elektrisch 3,5 kW mit integrierter Steuerung 2B	3,5 kW mit 230 Volt-Anschluss, 12 kg Steinen, ohne Verkabelung	Für Saunafass Svante	315 045
16.	Elektrisch 9 kW mit integrierter Steuerung 2B	9 kW mit 20 kg Steinen, ohne Verkabelung	Für Saunafass Sally Für Saunahäuser Sandra, Sigrun	315 250
17.	Elektrisch 9 kW mit externer Steuerung 2B	9 kW mit 20 kg Steinen, ohne Verkabelung	Für Saunahäuser Sandra, Sigrun	315 251
18.	Elektrisch 9 kW Bio mit externer Steuerung 2B	9 kW mit 20 kg Steinen, ohne Verkabelung	Für Saunahäuser Sandra, Sigrun	315 252
19.	Elektrisch 9 kW mit integrierter Steuerung 1A	9 kW mit 80 kg Steinen ohne Verkabelung	Für Saunafässer Sofie, Sila, Sora, Susann, Talke, Sinja, Freija, Conrad, Carol, Stella 2324	315 330
	Elektrisch 9 kW Schwarz mit integrierter Steuerung 1A		Für alle Saunahäuser mit 70 mm Wandstärke	315 335
20.	Elektrisch 9 kW mit externer Steuerung 1A	9 kW mit 80 kg Steinen, ohne Verkabelung	Für Saunafässer Svea, Sida, Saskia, Tinta, Sunny, Tove, Fanni, Fiete, Finola Für alle Saunahäuser mit 70 mm Wandstärke	315 350
	Elektrisch 9 kW mit externer Steuerung WiFi 1A			315 351
	Elektrisch 9 kW Schwarz mit externer Steuerung 1A			315 355
	Elektrisch 9 kW Schwarz mit externer Steuerung WiFi 1A			315 356
	Elektrisch 11 kW mit externer Steuerung 1A			11 kW mit 160 kg Steinen ohne Verkabelung
	Elektrisch 11 kW mit externer Steuerung WiFi 1A			315 341
21.	Elektrisch 9 kW mit externer Steuerung 1B	9 kW mit 40 kg Steinen, ohne Verkabelung	Für Saunafässer Svea, Sida, Saskia, Tinta, Sunny, Tove, Fiete, Finola Für Saunahäuser Sverre, Skady, Stina, Stella 3324 Für alle Saunahäuser mit 70 mm Wandstärke	315 360
	Elektrisch 9 kW Schwarz mit externer Steuerung 1B			315 365
22.	Elektrisch Bio mit externer Steuerung 9 kW 1B	9 kW mit 40 kg Steinen, ohne Verkabelung	Für Saunafässer Svea, Sida, Saskia, Tinta, Sunny, Tove, Fiete, Finola Für Saunahäuser Sverre, Skady, Stina, Stella 3324 Für alle Saunahäuser mit 70 mm Wandstärke	315 370
	Elektrisch 9 kW Bio Schwarz mit externer Steuerung 1B			315 375
23.	Holzbeheizt 18 kW mit BimSchV-Kit 1B	Ca. 18 kW mit Schornstein nach CE-Norm mit 40 kg Steinen	Für Saunafässer Susann, Talke, Saskia, Tinta, Sunny, Tove, Sinja, Freija, Fanni, Conrad	315 070
24.	Holzbeheizt 21 kW mit BimSchV-Kit 1B	Ca. 21 kW mit Schornstein nach CE-Norm mit 200 kg Steinen	Für Saunafässer Sofie, Sila, Sora, Svea, Sida, Susann, Talke, Saskia, Tinta, Sunny, Tove, Sinja, Freija, Fanni, Conrad	315 080
Ofenzubehör				
25.	Silikonkabel 3 m (ohne Abbildung)	3-adrig mit 1,5 mm ²	Für Ofen Elektrisch 3,5 kW mit integrierter Steuerung 2B	315 291
26.	Silikonkabelset, 3 m (ohne Abbildung)	5-adrig mit 2,5 mm ² 7-adrig mit 1,5 mm ²	Für Bioöfen	315 293
27.	Silikonkabelset, 3 m (ohne Abbildung)	5-adrig mit 2,5 mm ² 5-adrig mit 1,5 mm ²	Für Elektroöfen mit externer Steuerung	315 292
			Für Elektroöfen mit interner Steuerung Anschluss Saunaleuchte	
28.	Sauna-Steuerungskasten	Schutz des Steuergerätes vor Feuchtigkeit	Für Steuergeräte	311 920
29.	Ofenschutzring 9 kW		Für Saunaöfen Elektrisch 9 kW mit integr. oder externer Steuerung 1A	315 509
	Ofenschutzring 11 kW		Für Saunaöfen Elektrisch 11 kW mit externer Steuerung 1A	315 511

Das Silikonkabel zum Anschluss vom Starkstrom zum Steuergerät des Saunaofens ist hitzebeständig.

Katalog ab sofort gültig. Alle vorherigen Kataloge verlieren damit ihre Gültigkeit. Für Irrtümer, Druckfehler und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen keine Gewähr. Zeichnungen und Konstruktionsbeispiele sind nicht maßstabsgetreu. Keine Gewährleistung für Technik und Statik. Bildmaterial stammt teils aus Eigenproduktion oder wurde von Lieferanten zur Verfügung gestellt. Abbildungen können ähnlich sein, alle Rechte daraus bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf schriftlicher Genehmigung. Nachträgliche Änderungen von Design und Konstruktion vorbehalten. Alle Größenangaben sind Circa-Angaben, Änderungen vorbehalten. Bei einer nicht vom Fachmann durchgeführten Montage übernehmen wir keine Haftung. Da es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt, sind eventuelles Verdrehen, Risse sowie Abweichungen in Farbe und Holzstruktur nicht zu vermeiden und können daher nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.



Gartensaunas

- Das Holz im Außenbereich muss je nach Verwitterung in regelmäßigen Abständen mit einer Holzschutzlasur aufgefrischt/gestrichen werden.
- Der Innenraum bleibt unbehandelt.
- Wir empfehlen, den Innenraum nach jeder Nutzung zu lüften und zu reinigen.
- Legen Sie immer Handtücher auf die Saunaliegen vor dem Saunieren.
- Wir empfehlen nach dem Gebrauch immer einen mit Wasser gefüllten Eimer in die Sauna zu stellen.

Saunafässer und Badebottiche

Sie haben sich in eines unserer Saunafässer verliebt? Fein! Vergessen Sie nicht, dass deren echtes Holz ab und zu etwas Pflege brauchen wird. Denn nur so bleiben sie dauerhaft und schön und können jede Witterung verkraften.

Haben Sie sich für ein werkseitig montiertes Saunafass oder einen Badebottich mit Farbanstrich entschieden, brauchen Sie erstmal nicht selbst zu streichen. Und wissen, Ihre neue Wellnessoase aus echtem Holz ist vor Wind und Wetter geschützt.

Sie bevorzugen ein Saunafass aus naturbelassenem Holz? Dann sollten Sie es (wichtig) nach der Montage mit Holzfarbe oder Holzlasur schützen. Nur so erhalten Sie die Schönheit des natürlichen Materials. Und sorgen dafür, dass es Wind und Wetter jahrelang verkraftet.

Hitzebehandeltes Thermoholz ist wartungsarm. Viele unserer Saunafässer und Badebottiche bestehen aus diesem ohne künstliche Zusatzstoffe optimierten Holz.


Vor allem während der ersten zwei Jahre nach dem Aufstellen des Saunafasses arbeitet naturbelassenes Holz. Das wirkt sich auf die Spannringe aus, die das Saunafass umfassen. Sie müssen gelegentlich gelockert oder gespannt werden. Je nach Jahreszeit und Witterung. So sorgen Sie dafür, dass Sie zu jeder Zeit genussvolle Saunastunden erleben.



Weitere Hinweise zur Pflege Ihrer Gartensauna finden Sie unter: support.finnhaus.de

Thermoholz für längere Freude an Ihrer Sauna und Ihrem Badebottich

Thermoholz entsteht durch die kontrollierte Erwärmung von Schnittholz auf bis zu 230° C für die Dauer von 50–80 Stunden in speziellen Hochtemperaturanlagen. Dadurch wandeln sich die Inhaltsstoffe des Holzes um. Thermoholz nutzen wir bei Saunafässern und Badebottichen. Mehr zu den Vorteilen lesen Sie hier:



Tragen Sie in regelmäßigen Abständen einen Pflegeanstrich auf das Holz gegen Bläue und Pilze auf. Ihnen gefällt die graue Holzfarbe, die durch die Witterung entsteht? Dann können Sie bei thermisch behandeltem Holz auf weitere Pflegebehandlungen verzichten.

Fenster, Türen, Blenden, Fußroste und Bänke bestehen nicht aus Thermoholz.

- Die **natürliche Resistenz gegen Pilzbefall und tierische Schädlinge** erhöht sich. Denn bestimmte Holzbestandteile, die besonders anfällig für Mikroorganismen sind, werden durch den Erhitzungsprozess effektiv abgebaut.
- Das **Holz nimmt weniger Wasser auf**. Somit kann es nur schwer quellen, reißen oder schwinden. Dadurch benötigen Saunafässer und Saunahäuser aus Thermoholz **weniger Pflegeaufwand**.
- Durch das stundenlange Erhitzen des Holzes **verdampft die darin gefangene Feuchtigkeit**.
- Kiefer und Fichte sind damit **witterungsfest** – statt weniger Monate (unbehandelt) **überdauern sie jetzt Jahre**.
- Durch den Umwandlungsprozess erhält das Holz einen rauchigen Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Die **Farbe des behandelten Holzes** ist **dunkel- bis kaffeebraun**.



04/2023

www.finnhaus.de

Ihr Fachhändler